



# SARIS Kipper

- ✓ Rückwärts-Kipper
- ✓ Dreiseiten-Kipper

Der Anhänger  
für den Fachmann



## Der professionelle Alleskönner

Der SARIS Kipper-Anhänger ist ausgesprochen gut für große und schwere Lasten geeignet. Bau-, Abriss- und Gartenabfall, Sand, Steine und Maschinen, nichts ist zu viel für diesen Alleskönner. Das Beladen ist praktisch dank der großen Ladefläche und der abklappbaren und abnehmbaren Bordwände. Durch die elektrische Kippfunktion dieses Anhängers wird das Entladen von Schutt zum Kinderspiel. Mit seinen umlaufenden Aluminiumwänden und dem Stahlkombiboden ist Ihr SARIS Kipper im Handumdrehen wieder sauber und ein robuster Partner für jeden Tag.

Der SARIS Kipper-Anhänger wurde für die alltäglichen Arbeiten des Fachmanns entwickelt und speziell getestet. Ein vollständig aus einem Stück robotergeschweißter Oberrahmen macht ihn unverwundlich. Durch die einzigartigen Eigenschaften von Optionen und Zubehör ist der SARIS Kipper-Anhänger für vielerlei Zwecke und Anwender geeignet. Als Profi können Sie tagein tagaus auf den SARIS Kipper-Anhänger zählen.

[WWW.SARIS.NET](http://WWW.SARIS.NET)



**2+1\***  
**JAHR**  
**GARANTIE!**

### Das macht den SARIS Kipper einzigartig:

- ✓ Ladungen im Handumdrehen abladen
- ✓ Einfaches transportieren von Maschinen/Fahrzeugen durch die optionalen Auffahrschienen
- ✓ Verdeckte Zurrpunkte mit schallabsorbierendem Gummi für flache Beladung
- ✓ Sicher unterwegs durch die 800 daN-Zurrpunkte, Netz- und Zurrhaken
- ✓ Dreifach-Ausführung für Stabilität und schwere Lasten
- ✓ Vollständig robotergeschweißtes und feuerverzinktes Fahrgestell und Rahmen
- ✓ Einfaches Be- und Entladen durch 4 abklappbare und abnehmbare Wände
- ✓ Variabel einsetzbar durch die vielen Optionen & Zubehörteile
- ✓ Erhältlich mit einer hohen Nutzlast bis zu fast 3000 kg
- ✓ Auswahl aus einem sehr großen Sortiment
- ✓ Sehr schöne und robuste Ausführung als Black Edition (Wände, Boden und Felgen)
- ✓ Auswahl aus verschiedenen praktischen elektrischen Steuerungen
- ✓ Vollständig mit LED-Beleuchtung ausführbar
- ✓ Sehr robustes, selbstschließendes Laubgitter
- ✓ Serienmäßig niedrigere Ausführung
- ✓ Qualität nachgewiesen durch Computer-, Praxis-, Prüfstrecken- und Labor-Dauertests
- ✓ Optional mit Blattfedern für besonders schwere Lasten
- ✓ Keine gefährlichen Situationen mit den SARIS Safety-Auffahrschienen mit Verriegelungsfunktion auch mit praktischem Griff

SARIS Dreiseiten-Kipper K3 406 204 3500 3B E  
mit H-Gestell, integrierte Auffahrschienen und Heckstützen

\* Aktionsbedingungen unter [www.saris.net](http://www.saris.net)

 Works for you since 1959





# SARIS K1 Rückwärts-Kipper




SARIS Rückwärts-Kipper  
K1 276 150 2700 2 mit Laubgitter

## Der SARIS K1 Rückwärts-Kipper ist standardmäßig ausgestattet mit:

- 1 Niedrige Ladeflächenhöhe
- 2 Vollverschweißtes Fahrgestell
- 3 Über 200 Roboterschweißnähte
- 4 Komplett feuerverzinktes Fahrgestell
- 5 Doppelwandige Aluminium-Bordwände
- 6 Aluminium-Bordwände mit Spannverschlüssen
- 7 Schweres Automatik Stützrad
- 8 Geräuschemmende Zurrpunkte 800 daN
- 9 Gummiauflage zwischen Ober- und Unterrahmen
- 10 Seilhaken
- 11 Scharniere mit Netzhaken
- 12 Stahlplatte auf Holzboden



## Wählen Sie den SARIS | K1 Rückwärts-Kipper der zu Ihnen passt!




SARIS Rückwärts-Kipper  
K1 276 150 1500 1

SARIS Rückwärts-Kipper  
K1 276 150 2000 2

Technische Daten	K1 256 150 1500 1	K1 276 150 1500 1	K1 276 150 2000 2	K1 276 150 2700 2	K1 276 170 2000 2	K1 276 170 2700 2	K1 306 170 2000 2	K1 306 170 2700 2	K1 306 170 3500 2 E	K1 306 184 2700 2	K1 306 184 3500 2 E
Länge (A) (cm)	256	276	276	276	276	276	306	306	306	306	306
Breite (B) (cm)	150	150	150	150	170	170	170	170	170	184	184
Höhe Bordwände (C) (cm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ladeflächenhöhe (D) (cm)	67	67	66	67	66	66	66	66	68	66	68
Gesamtlänge (E) (cm)	391	401	401	399	439	437	451	449	453	475	479
Gesamt Breite (F) (cm)	156	156	156	156	176	176	176	176	176	190	190
Gesamtgewicht (kg)*	1500	1500	2000	2700	2000	2700	2000	2700	3500	2700	3500
Leergewicht (kg)	438	452	525	537	571	573	594	597	707	627	732
Nutzlast (kg)	1062	1048	1475	2163	1429	2127	1406	2103	2793	2073	2768
Reifengröße (Zoll)	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Einzel-/Tandem-/Tridemachse	Einzel	Einzel	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
T-Deichsel / V-Deichsel	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Gebremst / Ungebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst
Kippbar	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts
Manuell / Elektrisch	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Elektrisch	Manuell	Elektrisch
Blattfedern inkl. Stoßdämpfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Kann ab Werk auf geringeres Gesamtgewicht abgelastet werden.



Technische Daten	K1 356 170 2700 2	K1 356 170 3500 2 E	K1 356 184 2700 2	K1 356 184 3500 2 E	K1 406 204 3500 2 E	K1 406 204 3500 3B E
Länge (A) (cm)	356	356	356	356	406	406
Breite (B) (cm)	170	170	184	184	204	204
Höhe Bordwände (C) (cm)	35	35	35	35	35	35
Ladeflächenhöhe (D) (cm)	75	75	75	75	73	76
Gesamtlänge (E) (cm)	513	516	513	518	566	564
Gesamt Breite (F) (cm)	176	176	190	190	221	221
Gesamtgewicht (kg)*	2700	3500	2700	3500	3500	3500
Leergewicht (kg)	750	855	765	870	955	1122
Nutzlast (kg)	1950	2645	1935	2630	2545	2378
Reifengröße (Zoll)	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Einzel-/Tandem-/Tridemachse	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tridem
T-Deichsel / V-Deichsel	V	V	V	V	V	V
Gebremst / Ungebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst
Kippbar	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts
Manuell / Elektrisch	Manuell	Elektrisch	Manuell	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Blattfedern inkl. Stoßdämpfer	-	Optional	-	Optional	Optional	Standard

\* Kann ab Werk auf geringeres Gesamtgewicht abgelastet werden.



SARIS Rückwärts-Kipper  
K1 406 204 3500 2



SARIS Rückwärts-Kipper  
K1 406 204 3500 2




# SARIS K3 Dreiseiten-Kipper




SARIS Dreiseiten-Kipper  
K3 356 184 3500 2 E  
Black Edition

## Der SARIS K3 Dreiseiten-Kipper ist standardmäßig ausgestattet mit:

- 1 Niedrige Ladeflächenhöhe
- 2 Vollverschweißtes Fahrgestell
- 3 Über 200 Roboterschweißnähte
- 4 Komplett feuerverzinktes Fahrgestell
- 5 Doppelwandige Aluminium-Bordwände
- 6 Aluminium-Bordwände mit Spannverschlüssen
- 7 Schweres Automatik Stützrad
- 8 Geräuschemmende Zurrpunkte 800 daN
- 9 Gummiauflage zwischen Ober- und Unterrahmen
- 10 Seilhaken
- 11 Scharniere mit Netzhaken
- 12 Stahlplatte auf Holzboden



## Wählen Sie den SARIS | K3 Dreiseiten-Kipper der zu Ihnen passt!



SARIS Dreiseiten-Kipper  
K3 306 170 2700 2

SARIS Dreiseiten-Kipper  
K3 356 184 3500 2 E



SARIS Dreiseiten-Kipper K3 406 204 3500 3B E  
mit H-Gestell, integrierte Auffahrschienen und Heckstützen



SARIS Dreiseiten-Kipper  
K3 406 204 3500 3 E

Technische Daten	K3 276 170 2000 2	K3 276 170 2700 2	K3 306 170 2700 2	K3 306 170 3500 2 E	K3 306 184 2700 2	K3 306 184 3500 2 E	K3 356 184 2700 2	K3 356 184 3500 2 E	K3 406 204 3500 2 E	K3 406 204 3500 3B E
Länge (A) (cm)	276	276	306	306	306	306	356	356	406	406
Breite (B) (cm)	170	170	170	170	184	184	184	184	204	204
Höhe Bordwände (C) (cm)	30	30	30	30	30	30	35	35	35	35
Ladeflächenhöhe (D) (cm)	75	75	75	75	75	75	75	75	73	76
Gesamtlänge (E) (cm)	433	432	462	466	461	465	512	517	565	563
Gesamt Breite (F) (cm)	176	176	176	176	190	190	190	190	221	221
Gesamtgewicht (kg)*	2000	2700	2700	3500	2700	3500	2700	3500	3500	3500
Leergewicht (kg)	653	660	680	780	705	805	768	872	973	1140
Nutzlast (kg)	1347	2040	2020	2720	1995	2695	1932	2628	2527	2360
Reifengröße (Zoll)	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Einzel- / Tandem- / Tridemachse	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tridem
T-Deichsel / V-Deichsel	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Gebremst / Ungebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst
Kippbar	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig
Manuell / Elektrisch	Manuell	Manuell	Manuell	Elektrisch	Manuell	Elektrisch	Manuell	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Blattfedern inkl. Stoßdämpfer	-	-	-	-	-	-	-	Optional	Optional	Standard




\* Kann ab Werk auf geringeres Gesamtgewicht abgelastet werden.



SARIS Dreiseiten-Kipper  
K3 406 204 3500 3B E  
Black Edition

## Optionen\*




- 1 Black Edition (Boden, Felgen und Wände: alles in schwarz)
- 2 Pendelbordwand hinten
- 3 Wände 35 cm Standard ab 3,5 m Länge
- 4 Wände 35 cm Standard ab 3,5 m Länge bei Black Edition
- 5 Vorbereitet für SARIS Safety Auffahrschienen
- 6 SARIS Safety Auffahrschienen integriert
- 7 Elektrische Bedienung
- 8 Nothandpumpe
- 9 Fernbedienung
- 10 Bluetooth-Fernbedienung mit App
- 11 Heckstützen
- 12 Stoßdämpfer (pro gebremste Achse)
- 13 Ersatzrad mit Halter
- 14 Komplette LED-Beleuchtung
- 15 Blattfedern bei 3500 kg Gesamtgewicht (inkl. Stoßdämpfer)



Stellen Sie Ihren Anhänger selbst zusammen.  
Schauen Sie unter [www.saris.net](http://www.saris.net)

## Zubehör\*\*

- 1 Netz (grobe Maschen)
- 2 H-Gestell
- 3 Flachplane (hellgrau)
- 4 Plane und Spriegel (hellgrau)
- 5 Spriegelgestell
- 6 Laubgitter
- 7 Laubgitter Netz (feine Maschen)
- 8 SARIS Safety Auffahrschiene lang
- 9 Aufsatzbordwände 30 cm mit Spannverschlüssen
- 10 Aufsatzbordwände 30 cm Black Edition mit Spannverschlüssen
- 11 Ladegerät
- 12 Ersatzrad mit Halter
- 13 Diebstahlsicherung



Stellen Sie Ihren Anhänger selbst zusammen. Schauen Sie unter [www.saris.net](http://www.saris.net)



Wie bleibt Ihr Anhänger in einwandfreiem Zustand? Lesen Sie mehr über unseren Service und Garantie auf [www.saris.net](http://www.saris.net)





# Works for you

## Commitment

### Engagement

Das steht bei dem gesamten Produktionsverfahren unserer Anhänger im Mittelpunkt. Wir sind fortlaufend damit beschäftigt, unsere Anhänger mithilfe unserer Erfahrung, unseres Fachwissens und unseres fachlichen Könnens weiter zu verbessern: Zuverlässige Produkte von einem zuverlässigen Unternehmen. Dies zeichnet unsere Unternehmenskultur bereits seit über 60 Jahren aus und resultiert in Spitzenqualität und deutlichen Vereinbarungen mit unseren Kunden und Zulieferern.



## Cooperation

### Zusammenarbeit

SARIS baut Anhänger und setzt sich für langfristige Beziehungen zu seinen Zulieferern, Händlern und Kunden ein. Wir haben Vertrauen und hören unseren Geschäftspartnern zu. Aus dieser Zusammenarbeit entstehen innovative Produkte, mit denen wir den Erfolg unserer Partner unterstützen. Die Kunden und Händler stehen bei SARIS im Mittelpunkt und können sich immer auf den besten Service und die beste Qualität verlassen.

## Craftsmanship

### Fachkompetenz

Die SARIS-Anhänger werden von Fachleuten für Fachleute gebaut. Als Grundlage dient dabei ein gut durchdachtes Design, bei dem den Details und der Formgebung viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Wir arbeiten ausschließlich mit den besten Materialien und stellen anhand zertifizierter Verfahren Qualitätsprodukte her. Die SARIS-Anhänger sind dafür gebaut, Berge für Sie zu versetzen.

## Ihr SARIS-Händler: